

MÁQUINAS Y EQUIPOS USADOS

NUESTROS MECÁNICOS TE GARANTIZAN SU BUEN FUNCIONAMIENTO

BOMBA PARA AGUAS SUCIAS | WACKER PT2



Largo x Ancho x Alto: 551 mm. x 464 mm. x 498 mm.
Diámetro aspiración y descarga: 50,8 mm
Altura de bombeo: 32,3 m
Presión: 3,2 bar
Diámetro sólido tamaño máx.: 25,4 mm
Altura de succión elevación: 7,62 m
Motor: HONDA GX160 | Refrigerado por aire, monocilíndrico

\$50.000

BOMBA SUMERGIBLE | FLEXIBON



Motor: Trifásico – 2HP
Altura 1,5 m: 35.000 Lts/Hs
Altura 10 m: 21.000 Lts/Hs
Altura 20 m: Se pierde el efecto de bomba
Grupo motriz: AF/94

\$20.000

VIBROAPISONADOR | WACKER BS600



Motor: dos tiempos | Cilindrada: 80 cm³
Altura de salto de la zapata: 72 mm.
Régimen de percusión: hasta 700 1/min.
Máxima potencia según norma DIN-ISO 3046: 2,3 kW.
Máxima potencia según SAE J607: 3 kW.
Mezcla gasolina-aceite: 120:1
Energía de impacto: 85 Joules

\$70.000

CORTADORA DE MOSAICOS | SORRENTO C60



Motor: 2 HP – trifásico
Disco: 300 mm.
Con toma de agua

\$35.000

MÁQUINAS Y EQUIPOS USADOS

NUESTROS MECÁNICOS TE GARANTIZAN SU BUEN FUNCIONAMIENTO

VIBRADOR DE HORMIGÓN | WACKER M2000



Motor universal con aislamiento de protección

Tensión: 1~ V 120

Corriente eléctrica: 15 Amp

Frecuencia: 50 – 60 Hz

Potencia: 1.8 Kw

Peso: 5.4 kg

L x A x H: 312 x 154 x 230 mm

Cable de conexión: 0.5 mt

\$15.000

MARTILLO DEMOLEDOR | MAKITA



Golpes por minuto: 950 – 1.900

Potencia absorbida: 1510 W

Longitud del cable: 5,0 M

Energía de Impacto: 5.6 J- 25.5 J

Peso neto: 9,2 kg

1 punta de 280 mm

\$20.000

PLACA VIBRATORIA | INDHOR CV 32-E5



Dimensiones: 1.450 mm x 500 mm x 1.060 mm

Motor: Eléctrico

Potencia: 5,5 HP – 4,1 kW

Velocidad: 25 (m/min)

Frecuencia vibratoria: 32 Hz

Profundidad de compactación (según suelo): 500 mm

Tamaño de la placa base: 850 mm x 500 mm

Peso operativo: 370 Kg.

\$30.000

VIBRADOR DE HORMIGÓN | FLEXIBON



Aguja de 35 y Eje flexible NUEVOS

Tensión: 380 V

Motor: Trifásico

Velocidad: 3000 RPM

Protección: IP 55

\$32.000

MÁQUINAS Y EQUIPOS USADOS

NUESTROS MECÁNICOS TE GARANTIZAN SU BUEN FUNCIONAMIENTO

TRITURADORA | SORRENTO | M1 MONOFÁSICA



Instalación eléctrica, correa A-83 y polea 2A-80.
Motor monofásico blindado 1.5Hp x 500 RPM
Rueda maciza 400 x 8 B.C. 402

\$40.000

VIBROAPISONADOR | INDHOR PV70



Fuerza de impacto: 98.8 J - 15 kN
Frecuencia vibratoria: 540 vpm
Profundidad max. de compactacion: 500 mm.
Motor: 4 T - ROBIN -
Potencia: 35 HP - 2.6 kW
Peso: 70 Kg.

\$55.000